



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,

e-mail: info@consumer.gov.ua



Лапа В. І.

ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від " 19 " 10 . 2017 року

№ 602-123-20-3/ 32831

Об'єкт експертизи: косметичні засоби (згідно з додатком).

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із: -

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 3304.

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: салони краси, косметичні салони, СПА-салони, перукарні, косметологічні установи, побут, реалізація через роздрібну та оптову торговельну мережу.

Країна-виробник: Італія. Mastelli Srl, Via Bussana Vecchia, 32, 18038 Sanremo (IM) ITALY, Італія.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "ТОТІСФАРМА ГРУП". Україна, 65012, місто Одеса, вулиця Базарна, будинок 33, код за ЄДРПОУ 37169782.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: додається до супроводжуючої вантаж документації.

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:

ДСанПіН 2.2.9.027-99 "Державні санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості", Регламент (ЄС) № 1223/2009 Європейського Парламенту і Ради від 30 листопада 2009 на косметичну продукцію; за результатами ідентифікації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи, а саме: індекс шкірно-подразнюючої дії 0 балів, індекс подразнюючої дії на слизову оболонку очей 0 балів. Мікробіологічні показники: МАФАМ, КУО/г (куб. см) < 1000; Enterobacteriaceae в 1 г (куб.см) відсутні, S. Aureus в 1 г (куб.см) відсутні, Pseudomonas aeruginosa в 1 г (куб.см) відсутні; дріжджі та плісняві гриби КУО/г (куб. см) <100. Продукція не вміщує речовин, які визначені Директивою 76/768/ЄЕС – березень 1989 (Додаток II) як такі, що заборонені для застосування як сировина та не повинні входити до складу косметичних

засобів.

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробування об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: косметичні засоби (згідно з додатком)

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: згідно маркування.

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: етикетка з інструкцією використання та складом надається державною мовою.

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки підлягають стандартному контролю (візуальному та документальному).

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають санітарно-епідеміологічному контролю на митній території України.

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: на об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи Центру превентивної
медицини Державного управління
справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 6373 від 12.10.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



103

Торгівельна марка MASTELLI		
Оригінальне найменування	Найменування українською	Призначення
PLINEST	Плінест	Гель для корекції вікових змін шкіри, зморшок
PLINEST FAST	Плінест Фаст	Гель для профілактики вікових змін шкіри
PLINEST BODY	Плінест Боді	Гель для підвищення пружності та еластичності шкіри
IALEST	Іалест	Зміцнюючий гель гіалуронової кислоти
NEWEST	Ньювест	Гель для корекції вікових змін, поліпшення тонусу і еластичності шкіри
IOMASK ANTI-AGING	IOMASK Анті-Ейджінг	Інтенсивна антивікова маска на нетканій основі для обличчя та шиї
IOMASK LIGHTENING MASK	IOMASK Лайтенінг Маск	Освітлююча маска на нетканій основі для шкіри обличчя і шиї
iOMASKREPAIR	iOMASK Ріпеір	Відновлююча маска на нетканій основі для обличчя та шиї
iOMASK TENSOR	iOMASK Тенсор	Тонізуюча маска на нетканій основі для шкіри обличчя і шиї
DAY CREAM SPF 20	Денний крем SPF 20 Плінест Кеа	Денний крем для обличчя з SPF 20
DAY CREAM	Денний крем Плінест Кеа	Денний крем для обличчя
NIGHT CREAM	Нічний крем Плінест Кеа	Нічний крем для обличчя
SERUM	Сироватка Плінест Кеа	Інтенсивна антивікова сироватка
EYE	Гель під очі Плінест Кеа	Інтенсивний омолоджуючий крем під очі
BODY CREAM	Крем для тіла Плінест Кеа	Зміцнюючий крем для тіла
OIL	Олія Плінест Кеа	Масло 3 в 1 для шкіри
PEEL 15.4	Піл 15.4 гель-концентрат Плінест Кеа	Антивіковий гель для обличчя
HAND AND NAIL CREAM	Хенд енд неіл крем	Відновлюючий і омолоджуючий крем для рук і нігтів
ANTI-CELLULITE CONCENTRATED SERUM	Антицелюліт концентрейтед серум	Сироватка проти целюліту
Turnover detergente	Турновер детергент	Очищуючий засіб для обличчя, тіла і шкіри голови
Makeskin	Мейкскін	Регенеруючий крем
Amelan	Амелан	Відновлювальний крем
TURNOVER PRE PEEL DRY	Турновер пре пил драй	Предпілінгова база для сухої шкіри
TURNOVER PRE PEEL OILY	Турновер пре пил оїлі	Предпілінгова база для жирної шкіри
TURNOVER PEEL CLASSIC	Турновер пил класік	Пілінговий розчин Класичний
TURNOVER PEEL LIGHTENING	Турновер пил лайтенінг	Пілінговий розчин Освітлюючий
TURNOVER NEUTRALIZING BUFFER	Турновер ньютралайзінг буфер	Нейтралізуючий буфер
TURNOVER CREAM	Турновер крем	Постпілінговий крем
ROSADERM	Розадерм	Відновлювальний крем

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи Центру превентивної медицини
 Державного управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15
 т. 526-55-32 факс 526-50-06

Протокол експертизи
 Голова комісії
 М.П.

№ 6373 від 12.10.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Гаврильченко О.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/